

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme



Verarbeitungsgeräte Haftvermittler und Reiniger

Für 3M™ VHB™ Klebebänder und
3M™ Hochleistungs-Dichtbänder

Die Basis für perfekte Arbeit

3M™ VHB™ Handabroller

Zur Verarbeitung von VHB Klebebändern sowie für eine Vielzahl von PE-, PU Schaumstoffklebebändern und einseitigen Filament- und Transferklebebändern.

- Für Klebebanddicken von 0,25 - 1,5 mm
- Für Klebebandbreiten von 4 - 20 mm
- Vorgegebener Anpressdruck
- Eingebaute Schneidevorrichtung



Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ VHB™ Handabroller	KT777306525

3M™ VHB™ Verarbeitungs-Koffer

Zur Verarbeitung von 3M VHB Klebebändern.

Inhalt:

- Untergrundreiniger S-151
- 3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad 7447 (zur Oberflächenvorbereitung)
- Primer 94 (für kritische Oberflächen wie PE, PP)
- Primer 2262-H mit Pinsel (für poröse Oberflächen)
- Andruckroller 751 (zum Andruck des 3M™ VHB™ Klebebandes)
- Andruckroller 752 (zum Andruck der Fügeiteile)
- 3M Rakel (zum Anpassen des Klebebandes an die Oberflächenkonturen)
- Messer und Schere
- Drahtbürste (zum Entfernen der Schutzabdeckung)
- PE-Beutel
- Reinigungstücher



Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ VHB™ Verarbeitungs-Koffer	XT801500817

3M™ VHB™ Verarbeitungs-Set

Zur Verarbeitung von 3M VHB Klebebändern sowie 3M Hochleistungs-Dichtbändern 4411 + 4412.

Inhalt:

- Andruckroller, weich (zum Andruck des 3M Hochleistungs-Dichtbandes 4411 + 4412)
- Andruckroller (zum Andruck des 3M™ VHB™ Klebebandes)
- 3M Rakel (zum Anpassen des Klebebandes an die Oberflächenkonturen)
- 3M™ Scotch-Brite™ Hand Pad 7447 (zur Oberflächenvorbereitung)
- Sprayflasche (zur Verwendung mit 3M VHB Reinigern)
- Drahtbürste (zum Entfernen der Schutzabdeckung)



Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ VHB Verarbeitungs-Set	70006733847



3M™ Reiniger für VHB™ Klebebänder

Zum Entfetten, Reinigen und Vorbereiten von Füge­teilen vor der Verklebung.
Für den Einsatz auf Metallen, lackierten Oberflächen und vielen Kunststoffen.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ VHB™ Oberflächenreiniger Tücher (Box à 100)	DT272990615
3M™ VHB™ Oberflächenreiniger (1 l Flasche)	DT272990631
Scotch™ Untergrundreiniger S-151 (5 l Kanister)	XT801501526



3M™ Reinigungstücher 34567

Zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen. Fusselarm und silikonfrei.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ Reinigungstücher 34567 (Rolle à 400)	GC800965664



3M™ Haftvermittler/Primer AP111

Erhöht die Klebkraft von 3M VHB Klebebändern auf verschiedenen Untergründen wie Metallen und lackierten Oberflächen.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ Haftvermittler AP111 (250 ml Flasche)	70006403987



3M™ Haftvermittler/Primer 94

Erhöht die Klebkraft von VHB Klebebändern auf kritischen Oberflächen wie PE, PP, ABS, EPDM und PET/PBT Mischungen.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ Haftvermittler 94 (0,66 ml Stift)	70016054846
3M™ Haftvermittler 94 (237 ml Dose)	70016054788
3M™ Haftvermittler 94 (946 ml Dose)	70016054770



3M™ Silane Haftvermittler/Primer

Erhöht die Klebkraft von VHB Klebebändern auf Glas.
Verhindert Feuchtigkeitsunterwanderung der Klebeverbindung.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ Silane Glas Primer (1 l Flasche)	DT272990623



3M™ Andruckroller

Zur Verarbeitung von 3M VHB Klebebändern.

Der Andruck des Bandes bzw. des zweiten Fügeteils sollte mit ca. 20 N/cm² erfolgen.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ Andruckroller	DR543000027



3M™ Rakel

Zum Anpassen des Klebebandes an die Oberflächenkonturen insbesondere im Bereich von Ecken und Kanten.

Produktbezeichnung	Katalognummer
3M™ Rakel	DR543000035



Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

KOCH + SCHRÖDER GMBH

Hauptverwaltung Neuss:
Habichtweg 4
41468 Neuss
Tel: +49 2131 3493-0
Fax: +49 2131 3493-33


Niederlassung Dresden:
Rathenaustraße 4
01445 Radebeul
Tel: +49 351 8308077
Fax: +49 351 8303370

Email: info@kochundschoeder.de
Internet: www.kochundschoeder.de



3M ist eine Marke der 3M Company.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

© 3M 2012. All rights reserved.
Gestaltung: ad-cetera
KS080



Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Top 3 Deutschlands nachhaltigste
Zukunftsstrategien (Konzern) 2011